



REINIGUNG VON KÜCHENARBEITSPLOTTEN und anderen Staron®-Oberflächen

Staron® / Tempest® ist ein langlebiges und reparierbares reparables Produkt, das bei einfacher Pflege viele Jahre hält. (Halten Sie sich an diese Anleitung, um Ihre Staron® / Tempest® Mineralwerkstoffprodukte zu schützen.) Unter Berücksichtigung der im Folgenden aufgeführten Pflegehinweise kann der langjährige Erhalt Ihrer Staron® / Tempest® Mineralwerkstoffprodukte gewährleistet werden.

1. Tägliche Pflege

Die Grundreinigung Ihrer Staron® / Tempest® Mineralwerkstoffoberflächen kann durch Abwischen mit einem feuchten Tuch oder Schwamm und mit anschließendem Abtrocknen mit einem weichen Tuch oder Zellstoff – besonders in Gegenden mit hartem Wasser – erfolgen.

2. Normale Verschmutzungen

Reinigen Sie die Oberflächen mit einem ammoniakhaltigen Produkt wie Haushaltsglasreiniger oder kommerziell erhältlichen scheuerfreien Aufsprühreinigern für Mineralwerkstoffprodukte. Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder Zellstoff trocken, um eine Streifenbildung zu vermeiden.

3. Hartnäckige Verschmutzungen und kleinere Kratzer

Staron® / Tempest®-Produkte sind in mehr als 70 Farben erhältlich, und jede Farbe kann von einem zertifizierten Staron®-Verarbeiter/Monteur mit verschiedenen Oberflächenfinishes geliefert werden. Küchenarbeitsflächen in dunklen Farbtönen und insbesondere in dunklen Farben mit glänzendem Oberflächenfinish zeigen eventuelle Gebrauchsspuren, z.B. Kratzer und Seifenreste, deutlicher als helle Oberflächenmaterialien. Daher erfordert das Glanzfinish zur Erhaltung seines ursprünglichen Schimmers zusätzliche Instandhaltung und Pflege. Abhängig vom Finishtyp und Farbe sind verschiedene Reinigungstechniken erforderlich, um hartnäckige Verschmutzungen und kleinere Kratzer zu entfernen, wie in der folgenden Anleitung beschrieben (Hinweis: Bitte wenden Sie sich an Ihren zertifizierten Staron®-Verarbeiter/Monteur, wenn Sie nicht sicher sind, welche Art von Oberflächenfinish Ihre Staron®-Mineralwerkstoffoberflächen aufweisen). VERSUCHEN SIE NICHT, tiefere Kratzer, Absplitterungen oder verbrannte Stellen zu reparieren; wenden Sie sich bitte an einen zertifizierten Staron®-Verarbeiter/Monteur.



✓ **MATTFINISH** ist das Standard-Oberflächenfinish, das Ihr zertifizierter Staron®-Verarbeiter/Monteur liefert. Es hat keinen oder nur wenigen Glanz und wird in allen stark belasteten Bereichen empfohlen.

Polieren Sie mit kreisförmigen Bewegungen mit einem nassen Schwamm und einem Scheuermittel wie Soft Scrub®. Dunklere Farben benötigen i.a. mehr Pflege als hellere.

✓ **SAMTFINISH** hat einen etwas höheren Glanz als Mattfinish und erfordert mehr Pflege, abhängig von Benutzungshäufigkeit und Anwendungsbereich.

Polieren Sie die Oberfläche an Verunreinigungen oder Kratzern leicht mit kreisförmigen Bewegungen mit einem nassen Schwamm und einem Scheuermittel wie Soft Scrub®.	
Dunklere Farbe	Dunklere Farben benötigen i.a. mehr Pflege als hellere. Zu aggressives Polieren kann sogar den Glanz verringern.

✓ **GLANZFINISH** schimmert stärker und spiegelnder und erfordert eine intensivere Pflege. Es ist wichtig zu beachten, dass das Glanzfinish, insbesondere auf dunkler Farbe, mehr Pflege erfordert als Matt- oder Samtfinish. Daher sollten Sie sichergehen, bei der Pflege von Glanzoberflächen nicht die für Matt- oder Samtfinish empfohlenen Methoden oder Verfahren anzuwenden.

Wiederholen Sie die nachfolgend beschriebene Vorgehensweise – Wenn die Verunreinigung sich nicht entfernen lässt, bitten Sie Ihren zertifizierten Staron®-Verarbeiter/Monteur um Hilfe.

VERWENDEN SIE FÜR GLANZFINISH KEINE SCHEUERMITTEL ODER IRGEND EINE ART VON SCHEUERSCHWÄMMEN; BITTE WENDEN SIE SICH AN IHREN STARON®-HÄNDLER FÜR WEITERE INFORMATIONEN.

Sprühen Sie ein scheuermittelfreies Produkt wie z. B. Formula 409® über die Verunreinigung, und lassen Sie es einige Minuten einwirken. Dann polieren Sie die Oberfläche mit einem nassen Schwamm in kreisförmigen Bewegungen.	
Dunklere Farbe	Dunklere Farben benötigen i.a. mehr Pflege als hellere. Zu aggressives Polieren kann sogar den Glanz verringern. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme oder Stahlwolle...



Nachdem Sie wie oben beschrieben vorgegangen sind, spülen Sie mit klarem Wasser nach, und reiben Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder Zellstoff trocken, um Streifenbildung zu vermeiden. Zur Verbesserung der Farbklarheit und zum Verbergen kleinerer Schrammen tragen Sie Magic®-Putzmittel für Küchenarbeitsflächen (in jedem Haushaltswarengeschäft oder Supermarkt erhältlich auf und wischen Sie den Überschuss mit einem weichen Tuch ab.)

4. Schadensvermeidung

Kleinere, unbeabsichtigte Schäden können meistens von einem zertifizierten Staron®-Verarbeiter/Monteur oder Reparaturspezialisten ausgebessert werden. Sie sollten sich jedoch an die folgenden Empfehlungen halten, um evtl. Schäden an Ihren Staron® / Tempest®-Oberflächen zu vermeiden:

✓ **HITZE:** Staron® / Tempest® Mineralwerkstoffoberflächen haben im Vergleich zu anderen Küchenarbeitsflächenmaterialien eine hervorragende Hitzebeständigkeit. Jedoch kann die Oberfläche beschädigt werden, wenn heiße Pfannen oder bestimmte hitzeerzeugende Geräte wie Elektrogrills oder Fritteusen auf ihnen abgestellt werden.

Verwenden Sie zum Schutz immer eine hitzefeste Unterlage oder einen Untersetzer mit Gummifüßen.

Bewahren Sie Staron® / Tempest® Mineralwerkstoffoberflächen vor extremer Hitze.

✓ **CHEMIKALIEN:** Setzen Sie Staron® / Tempest® Mineralwerkstoffoberflächen keinen aggressiven Chemikalien wie Abbeizmitteln, Aceton oder Ofenreinigungsmitteln aus. Oberflächen, die solchen Chemikalien ausgesetzt worden sind, sollten sofort mit Wasser abgespült werden; Kontakt kann zu Flecken führen, die umfangreiche Reparaturarbeiten notwendig machen. Entfernen Sie Nagellack mit acetonfreiem Nagellackentferner, und spülen Sie mit Wasser nach.

✓ **KRATZER:** Schneiden Sie niemals direkt auf einer Staron®- oder Tempest®-Oberfläche, sondern verwenden Sie immer ein Schneidebrett.

✓ **BRÜCHE:** Stellen Sie sich nicht auf Küchenarbeitsflächen und lassen Sie keine schweren Gegenstände auf die Oberfläche fallen.



HINWEIS: Glanzverlust, Kratz- und Fleckenbildung auf Staron®-Mineralwerkstoffoberflächen im Laufe der Zeit ist KEIN Herstellungsfehler, sondern gilt als normaler Verschleiß und wird daher NICHT von der limitierten Garantie für Staron® abgedeckt. Wird Ihr Staron®- / Tempest®-Produkt unbeabsichtigt tief zerkratzt, so wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder zertifizierten Staron®-Verarbeiter/Monteur für Informationen über die wirksamste Reparaturmethode – die meisten Reparaturen sind von einem erfahrenen Fachmann relativ schnell und einfach durchzuführen (Kundendienstgebühren können anfallen).

Für detailliertere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Staron®-Händler, oder besuchen Sie unsere Homepage unter www.samsungstaron.eu. Die Verwendung bestimmter Namen dient nur zur Illustration eines Typs von Reinigungsprodukten und stellt keine Empfehlung oder Werbung des jeweiligen Produkts dar; umgekehrt bedeutet Nichterwähnung eines bestimmten Produktnamens nicht, dass es für die Anwendung nicht geeignet ist.

REINIGUNG VON SPÜLEN UND BECKEN

Staron®-Spülen und -Becken sind sehr widerstandsfähig gegen übliche Verschmutzung durch Nahrungsmittel, Flüssigkeiten und Kosmetika. Werden Nahrungsreste und Chemikalien jedoch zu lange auf der Oberfläche belassen, so dass sie antrocknen, kann dies zu einer hartnäckigen Verschmutzung führen, sofern nicht sofort mit Wasser abgespült wird.

1. Tägliche Pflege und normale Verschmutzungen

Regelmäßig abwaschen mit Soft Scrub® oder einem milden Detergens wie z.B. ein Geschirrspülmittel.

2. Hartnäckige Verschmutzungen und kleinere Kratzer

Tragen Sie ein mildes Scheuermittel wie Bon-ami®, Comet® oder Soft Scrub® auf die Fläche auf und polieren Sie mit kreisförmigen Bewegungen mit einem grünen Scotch-Brite®-Scheuerschwamm. Polieren Sie die ganze Spüle, um die Oberfläche zu homogenisieren und spülen Sie anschließend die Fläche wieder ab – die Farbe des Staron®-Produkts ist die ganze Zeit über sichtbar.



3. Desinfektion

Um Küchenspülen klar und sauber zu halten, verwenden Sie gelegentlich Flüssigbleichmittel und Wasser wie folgt:

- Füllen Sie die Spüle zu $\frac{1}{4}$ mit Wasser und geben Sie 1 – 2 Bleichmittel hinzu.
- Scheuern Sie die gesamte Oberfläche vorsichtig (ohne zu spritzen) mit einem grünen Scotch-Brite®-Scheuerschwamm und einem Putzschwamm.
- Lassen Sie das Wasser in der Spüle 15 Minuten lang stehen, dann lassen Sie das Wasser ab und spülen Sie die Spüle gründlich aus.

4. Schadensvorbeugung

Staron®-Spülen und -Becken sind sehr widerstandsfähig. Beachten Sie jedoch bitte die folgenden Hinweise:

- ✓ Lassen Sie erhitztes Geschirr abkühlen, bevor Sie es in die Spüle legen.
- ✓ Lassen Sie immer kaltes Wasser laufen, während Sie Kochwasser oder heiße Flüssigkeiten in die Spüle einlassen.
- ✓ Setzen Sie die Oberfläche nicht aggressiven Chemikalien wie Abbeizmitteln, Terpentin, Nagellackentferner oder Abfluss-, Ofen- oder Toilettenreinigungsmitteln aus. Kommen solche Chemikalien in Kontakt mit der Oberfläche, waschen Sie sie sofort mit Wasser ab und beachten Sie dabei geeignete Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von Verletzungen.
- ✓ Lassen Sie keine schweren Gegenstände auf die Oberfläche fallen.

Für detailliertere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Staron®-Händler oder besuchen Sie unsere Homepage unter www.samsungstaron.eu. Die Verwendung bestimmter Namen dient nur zur Illustration eines Typs von Reinigungsprodukten und stellt keine Empfehlung oder Unterstützung des jeweiligen Produkts dar; umgekehrt bedeutet Nichterwähnung eines bestimmten Produktnamens nicht Mangel an Eignung.